

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

lp.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu lub zespołu pojazdów/ liczba osi/ rodzaj zawieszenia	Stawka
1	2	3

1. **SAMOCZODY CIĘŻAROWE**

1.1.	Powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie	400
1.2.	powyżej 5,5 t do 9 t włącznie	700
1.3.	powyżej 9 t	950

2. **SAMOCZODY CIĘŻAROWE**2.1. **DWIE OSIE**

2.1.1.	nie mniej niż 12t i mniej niż 13t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	950
	inny system zawieszenia osi	950
2.1.2.	nie mniej niż 13t i mniej niż 14t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1100
	inny system zawieszenia osi	1100
2.1.3.	nie mniej niż 14t i mniej niż 15t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1100
	inny system zawieszenia osi	1100
2.1.4.	15t i powyżej	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1150
	inny system zawieszenia osi	1350

2.2. **TRZY OSIE**

2.2.1.	nie mniej niż 12t i mniej niż 17t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1050
	inny system zawieszenia osi	1050
2.2.2.	nie mniej niż 17t i mniej niż 19t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1200
	inny system zawieszenia osi	1200
2.2.3.	nie mniej niż 19t i mniej niż 21t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1400
	inny system zawieszenia osi	1400
2.2.4.	nie mniej niż 21t i mniej niż 23t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1550
	inny system zawieszenia osi	1550
2.2.5.	nie mniej niż 23t i mniej niż 25t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1650
	inny system zawieszenia osi	1650
2.2.6.	25t i powyżej	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1800
	inny system zawieszenia osi	2000

2.3.

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

2.3.1.	nie mniej niż 23t i mniej niż 25t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1600
	inny system zawieszenia osi	1600
2.3.2.	nie mniej niż 25t i mniej niż 27t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1750
	inny system zawieszenia osi	1750
2.3.3.	nie mniej niż 27t i mniej niż 29t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1800
	inny system zawieszenia osi	1800
2.3.4.	nie mniej niż 29t i mniej niż 31t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1900
	inny system zawieszenia osi	2600
2.3.5.	31t i powyżej	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1950
	inny system zawieszenia osi	2600

3.

CIĄGNIKI SIODŁOWE LUB BALASTOWE

3.1.	od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1250
------	------------------------------	------

4.

CIĄGNIKI SIODŁOWE LUB BALASTOWE

4.1.

DWIE OSIE

4.1.1.	nie mniej niż 12t i mniej niż 18t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1550
	inny system zawieszenia osi	1550
4.1.2.	nie mniej niż 18t i mniej niż 25t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1700
	inny system zawieszenia osi	1700
4.1.3.	nie mniej niż 25t i mniej niż 31t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1700
	inny system zawieszenia osi	1700
4.1.4.	nie mniej niż 31t i do 36t włącznie	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1700
	inny system zawieszenia osi	2100
4.1.5.	powyżej 36t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	2200
	inny system zawieszenia osi	2200

4.2.

TRZY OSIE

4.2.1.	nie mniej niż 12t do 36 ton włącznie	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1700
	inny system zawieszenia osi	1800
4.2.2.	powyżej 36t i mniej niż 40t	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1900
	inny system zawieszenia osi	1900
4.2.3.	40t i powyżej	
	oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	2050
	inny system zawieszenia osi	2700

5.

PRZYCZEPY I NACZEPY

5.1.

od 7 ton i poniżej 12 ton	400
----------------------------------	-----

6.

PRZYCZEPY I NACZEPY

6.1.

JEDNA OŚ

6.1.1.

nie mniej niż 12t i mniej niż 18t	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	550
inny system zawieszenia osi	550

6.1.2.

nie mniej niż 18t i mniej niż 25t	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	600
inny system zawieszenia osi	600

6.1.3.

nie mniej niż 25t do 36t włącznie	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	750
inny system zawieszenia osi	750

6.1.4.

powyżej 36t	
oś jezdna z zawiesz. Pneumatycznym	750
inny system zawieszenia osi	750

6.2.

DWIE OSIE

6.2.1.

nie mniej niż 12t i mniej niż 28t	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	600
inny system zawieszenia osi	600

6.2.2.

nie mniej niż 28t i mniej niż 33t	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	900
inny system zawieszenia osi	900

6.2.3.

nie mniej niż 33t do 36t włącznie	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1050
inny system zawieszenia osi	1350

6.2.4.

powyżej 36t i mniej niż 38t	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1250
inny system zawieszenia osi	1350

6.2.5.

38t i powyżej	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1450
inny system zawieszenia osi	1800

6.3.

TRZY OSIE

6.3.1.

nie mniej niż 12t do 36 ton włącznie	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1100
inny system zawieszenia osi	1100

6.3.2.

powyżej 36t i mniej niż 38t	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1150
inny system zawieszenia osi	1150

6.3.3.

38t i powyżej	
oś jezdna z zawiesz. pneumatycznym	1300
inny system zawieszenia osi	1350

7.

AUTOBUSY - liczba miejsc do siedzenia

7.1.

poniżej 30 miejsc	700
-------------------	-----

7.2.

równa lub wyższa niż 30 miejsc	1500
--------------------------------	------